

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01  
Data: 25/01/2021  
Pagina 1 di 3

## 5KT-020 KIT PRECABLATO

### DESCRIZIONE

Kit precablato con placca porta LED con scritte in italiano

### IMMAGINE



### COMPONENTI

Morsettiera compatibile con i seguenti modelli di combinatore: [Helpy 2W-TL](#), [Helpy 2W-V](#), [HelpyGSM](#), [Helpy Quick-TL](#), [Helpy Quick-TL GSM](#)

Cavo con microfono: [per installazione in cabina](#)

Cavo con LED e fili collegamento pulsante: [per installazione in cabina](#)

Placca porta LED: [per installazione in cabina](#)

Terminale vivavoce passivo con pulsante e cavo di collegamento schermato: [per installazione su fondo cabina](#)

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01  
Data: 25/01/2021  
Pagina 2 di 3

## 5KT-020 KIT PRECABLATO

### MORSETTIERA

20 vie

### CAVO CON MICROFONO

Cavo schermato nero con microfono a elettrete

Diametro microfono: 10 mm

Diametro cavo: 4 mm

Lunghezza cavo: 3 m

Conduttori: 2 con puntalini

<i>Colore</i>	<i>Morsettiera</i>
Rosso	n° 13 (MIC3)
Bianco	n° 14 (-)

### CAVO CON LED E FILI COLLEGAMENTO PULSANTE

LED giallo: per allarme inviato

LED verde: per allarme ricevuto

Fili per collegamento pulsante: 2

Lunghezza cavo: 3 m

Conduttori: 6 con puntalini

<i>Colore</i>	<i>Morsettiera</i>
Bianco	n° 8 (AL1 / ALC)
Rosa	n° 2 (-)
Giallo	n° 3 (AI / AIP)
Grigio	n° 2 (-)
Verde	n° 4 (AR / ARP)
Marrone	n° 2 (-)

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MOD. 74 Rev.01  
Data: 25/01/2021  
Pagina 3 di 3

## 5KT-020 KIT PRECABLATO

### PLACCA PORTA LED

Placca: inox

Guida luce e ghiera porta LED: 2 integrate

Pittogrammi: allarme inviato e allarme ricevuto

Istruzioni per l'uso del telesoccorso: in lingua italiana

Fissaggio alla bottoniera: tramite adesiva posteriore

Istruzioni per l'installazione: con dima di foratura

Dimensioni: 80 x 40 mm

Peso: 25 g

### TERMINALE VIVAVOCE PASSIVO CON PULSANTE E CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

Sistema bidirezionale: di tipo telefonico

Cabinet: plastico

Pulsante di richiesta soccorso: normalmente aperto

Dimensioni: 117 x 64 x 19 mm

Peso: 123 g

Lunghezza cavo schermato: 6 m

Conduttori: 4 con puntalini

Colore	Terminale vivavoce passivo	Morsettiera
Bianco	+	n° 9 (AL2 / ALY)
Giallo	-	n° 7 (-)
Marrone	A	n° 11 (ALT2)
Verde	B	n° 12 (MIC2)